

令和7年産米の産地別集荷・販売状況（累計、うるち米、令和7年10月末現在）（速報）

令和7年産米の「契約比率」及び「販売比率」（集荷数量に対する進捗状況）については、集荷が一定程度進んだ段階で掲載します。

集荷・契約・販売数量（北海道から静岡まで）

| | 集荷数量 | 契約数量 | 販売数量 | 参考：前年同月比 （令和6年産の同時期との比較） | | |
|------------|--------|--------|--------|-----------------------------|------|------|
| | | | | 集荷数量 | 契約数量 | 販売数量 |
| | (千玄米ト) | (千玄米ト) | (千玄米ト) | | | |
| 北海道 | 199.1 | 199.0 | 46.5 | 105% | 95% | 109% |
| ななつぼし | 97.8 | 105.7 | 21.9 | 103% | 96% | 111% |
| ゆめびりか | 59.8 | 55.0 | 13.4 | 106% | 99% | 125% |
| きらら397 | 12.4 | 14.2 | 2.6 | 117% | 88% | 290% |
| 青森 | 124.0 | 73.1 | 12.3 | 193% | 108% | 162% |
| まっしぐら | 98.4 | 54.4 | 8.7 | 234% | 114% | 238% |
| はれわたり | 16.3 | 10.3 | 1.9 | … | … | … |
| 岩手 | 64.4 | 58.8 | 3.2 | 108% | 87% | 63% |
| ひとめぼれ | 47.4 | 39.2 | 2.2 | 110% | 83% | 64% |
| 銀河のしずく | 10.0 | 14.4 | 0.9 | 102% | 93% | 71% |
| あきたこまち | 4.0 | 4.1 | 0.0 | 96% | 103% | 23% |
| 宮城 | 97.7 | 121.2 | 6.0 | 108% | 177% | 66% |
| ひとめぼれ | 68.5 | 92.8 | 4.0 | 107% | 184% | 65% |
| つや姫 | 11.5 | 11.7 | 0.6 | 104% | 150% | 64% |
| ササニシキ | 6.4 | 7.4 | 0.5 | 116% | 148% | 49% |
| 秋田 | 190.0 | 190.3 | 28.9 | 127% | 98% | 165% |
| あきたこまち | 163.0 | 156.7 | 26.6 | 127% | 96% | 173% |
| めんこいな | 7.6 | 5.7 | 0.3 | 164% | 97% | 117% |
| ひとめぼれ | 3.5 | 16.7 | 0.3 | 98% | 98% | 60% |
| 山形 | 118.8 | 77.7 | 6.3 | 110% | 99% | 71% |
| はえぬき | 56.8 | 35.9 | 1.7 | 114% | 98% | 68% |
| つや姫 | 27.5 | 24.0 | 2.5 | 107% | 106% | 66% |
| 雪若丸 | 21.0 | 10.3 | 0.8 | 124% | 99% | 73% |
| 福島 | 109.6 | 54.7 | 2.7 | 123% | 131% | 54% |
| コシヒカリ(中通り) | 30.6 | 6.1 | 0.6 | 109% | 93% | 60% |
| コシヒカリ(会津) | 15.7 | 17.4 | 0.6 | 90% | 92% | 79% |
| コシヒカリ(浜通り) | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 133% | 43% | 73% |
| 天のつぶ | 25.8 | 11.5 | 0.5 | 183% | 243% | 32% |
| ひとめぼれ | 20.6 | 7.4 | 0.5 | 124% | 103% | 47% |
| 茨城 | 55.7 | 60.4 | 7.7 | 118% | 111% | 58% |
| コシヒカリ | 27.9 | 31.1 | 2.8 | 100% | 88% | 38% |
| あきたこまち | 6.5 | 7.3 | 2.8 | 102% | 99% | 70% |
| にじのきらめき | 14.9 | 14.1 | 1.1 | 200% | 217% | 144% |
| 栃木 | 69.5 | 67.6 | 2.4 | 125% | 112% | 86% |
| コシヒカリ | 43.6 | 52.4 | 1.2 | 105% | 107% | 62% |
| とちぎの星 | 19.9 | 10.5 | 0.6 | 213% | 151% | 193% |
| あさひの夢 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 171% | 107% | 212% |
| 群馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55% | 0% | 55% |
| あさひの夢 | — | — | — | … | … | … |
| にじのきらめき | — | — | — | … | … | … |
| 埼玉 | 8.3 | 8.1 | 0.3 | 184% | 91% | 35% |
| 彩のきずな | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 193% | 93% | 41% |
| 彩のかがやき | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 480% | 90% | 2% |
| コシヒカリ | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 105% | 97% | 52% |
| 千葉 | 52.2 | 32.3 | 24.1 | 117% | 73% | 93% |
| コシヒカリ | 18.6 | 11.1 | 7.9 | 90% | 47% | 68% |
| ふさこがね | 16.0 | 8.6 | 8.4 | 144% | 85% | 117% |
| ふさおとめ | 10.3 | 8.6 | 5.8 | 120% | 128% | 96% |
| 東京 | — | — | — | … | … | … |
| 神奈川 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 94% | 44% | 44% |
| 山梨 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 83% | 49% | 49% |
| コシヒカリ | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 82% | 52% | 52% |
| 長野 | 39.6 | 37.4 | 2.5 | 99% | 96% | 62% |
| コシヒカリ | 32.1 | 31.1 | 1.8 | 101% | 98% | 60% |
| あきたこまち | 3.0 | 3.9 | 0.4 | 87% | 99% | 67% |
| 静岡 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 111% | 100% | 27% |
| コシヒカリ | 4.0 | 4.5 | 0.2 | 92% | 100% | 23% |
| きぬむすめ | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 139% | 100% | 108% |
| にこまる | 0.7 | 0.4 | — | 124% | 100% | … |

注：本表の注意点は次々頁の脚注を参照

(新潟から岡山まで)

| | 集荷数量 | 契約数量 | 販売数量 | 参考: 前年同月比 (令和6年度の同時期との比較) | | |
|-----------|---------|---------|---------|------------------------------|------|------|
| | | | | 集荷数量 | 契約数量 | 販売数量 |
| | (千玄米トン) | (千玄米トン) | (千玄米トン) | | | |
| 新 潟 | 248.8 | 224.6 | 29.9 | 115% | 112% | 82% |
| コシヒカリ(一般) | 107.5 | 106.8 | 10.5 | 105% | 103% | 71% |
| コシヒカリ(魚沼) | 27.4 | 20.7 | 5.1 | 94% | 93% | 87% |
| コシヒカリ(佐渡) | 10.1 | 11.7 | 1.0 | 106% | 93% | 60% |
| コシヒカリ(岩船) | 11.7 | 11.5 | 1.5 | 114% | 104% | 107% |
| こしいぶき | 42.9 | 39.8 | 6.1 | 155% | 205% | 83% |
| 富 山 | 63.9 | 52.2 | 6.5 | 106% | 114% | 77% |
| コシヒカリ | 39.5 | 35.5 | 4.0 | 100% | 118% | 70% |
| てんたかく | 8.0 | 7.3 | 1.5 | 128% | 137% | 114% |
| 富富富 | 10.5 | 4.7 | 0.5 | ... | ... | ... |
| 石 川 | 25.3 | 12.0 | 2.9 | 95% | 50% | 95% |
| コシヒカリ | 8.1 | 6.7 | 1.0 | 80% | 71% | 82% |
| ゆめみづほ | 6.3 | 3.0 | 0.9 | 93% | 128% | 139% |
| ひやくまん穀 | 9.3 | 1.9 | 0.9 | ... | ... | ... |
| 福 井 | 38.5 | 25.9 | 5.4 | 94% | 83% | 58% |
| コシヒカリ | 12.9 | 8.7 | 1.1 | 88% | 74% | 53% |
| ハナエチゼン | 11.4 | 7.9 | 3.4 | 99% | 81% | 63% |
| あきさかり | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 78% | 56% | 20% |
| 岐 阜 | 5.9 | 10.1 | 1.3 | 123% | 262% | 78% |
| ハツシモ | 1.4 | 5.2 | 0.1 | 265% | 283% | 114% |
| コシヒカリ | 1.9 | 2.8 | 0.3 | 97% | 484% | 54% |
| ほしじるし | 0.2 | 0.1 | - | 100% | 33% | ... |
| 愛 知 | 15.5 | 20.0 | 2.7 | 102% | 56% | 60% |
| あいちのかおり | 5.1 | 11.9 | 0.4 | 107% | 66% | 68% |
| コシヒカリ | 6.0 | 4.1 | 0.9 | 99% | 48% | 45% |
| 大地の風 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 56% | 9% | 87% |
| 三 重 | 12.4 | 11.9 | 2.0 | 94% | 60% | 56% |
| コシヒカリ(一般) | 4.7 | 5.5 | 0.9 | 94% | 47% | 44% |
| コシヒカリ(伊賀) | 4.4 | 4.0 | 0.5 | 114% | 86% | 61% |
| キヌヒカリ | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 149% | 28% | 27% |
| 滋 賀 | 27.8 | 14.0 | 5.3 | 113% | 87% | 59% |
| コシヒカリ | 9.3 | 4.5 | 2.4 | 102% | 81% | 71% |
| みずかがみ | 6.6 | 3.7 | 1.7 | 107% | 84% | 53% |
| キヌヒカリ | 3.5 | 2.2 | 0.4 | 109% | 91% | 40% |
| 京 都 | 4.2 | 3.5 | 0.5 | 98% | 92% | 39% |
| コシヒカリ | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 104% | 115% | 42% |
| キヌヒカリ | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 80% | 20% | 23% |
| ヒノヒカリ | 0.1 | 0.0 | - | 106% | 40% | ... |
| 大 阪 | - | - | - | ... | ... | ... |
| 兵 庫 | 17.0 | 12.6 | 2.0 | 111% | 87% | 72% |
| コシヒカリ | 9.9 | 8.4 | 1.5 | 109% | 112% | 78% |
| ヒノヒカリ | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 114% | 47% | 94% |
| キヌヒカリ | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 116% | 55% | 45% |
| 奈 良 | 3.9 | 0.3 | 0.3 | 94% | 68% | 68% |
| ヒノヒカリ | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 93% | 47% | 47% |
| 和歌山 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 263% | 263% | 406% |
| 鳥 取 | 19.1 | 10.4 | 1.4 | 154% | 80% | 64% |
| きぬむすめ | 6.4 | 3.5 | 0.2 | 184% | 105% | 52% |
| コシヒカリ | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 156% | 80% | 81% |
| ひとめぼれ | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 164% | 63% | 43% |
| 島 根 | 19.6 | 22.7 | 1.7 | 97% | 81% | 45% |
| きぬむすめ | 7.9 | 10.9 | 0.5 | 95% | 94% | 27% |
| コシヒカリ | 6.9 | 7.1 | 0.7 | 93% | 73% | 63% |
| つや姫 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 104% | 74% | 49% |
| 岡 山 | 16.3 | 20.3 | 1.8 | 91% | 81% | 66% |
| アケボノ | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 29% | 82% | 68% |
| きぬむすめ | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 84% | 70% | 46% |
| コシヒカリ | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 87% | 77% | 60% |

注: 本表の注意点は次頁の脚注を参照

(広島から沖縄まで、全国計)

| | 集荷数量 | 契約数量 | 販売数量 | 参考：前年同月比 (令和6年産の同時期との比較) | | |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------------------|------|------|
| | | | | 集荷数量 | 契約数量 | 販売数量 |
| | (千玄米トン) | (千玄米トン) | (千玄米トン) | | | |
| 広 島 | 23.6 | 26.4 | 2.0 | 93% | 99% | 65% |
| コシヒカリ | 8.9 | 11.7 | 0.8 | 91% | 101% | 56% |
| あきさかり | 4.9 | 5.8 | 0.2 | 100% | 101% | 44% |
| あきろまん | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 89% | 100% | 67% |
| 山 口 | 22.1 | 9.3 | 3.2 | 90% | 98% | 67% |
| コシヒカリ | 5.7 | 2.9 | 1.6 | 94% | 86% | 72% |
| ひとめぼれ | 7.4 | 3.4 | 1.4 | 105% | 104% | 93% |
| きぬむすめ | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 110% | 253% | 42% |
| 徳 島 | 4.3 | 1.0 | 0.9 | 122% | 57% | 56% |
| コシヒカリ | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 132% | 52% | 51% |
| あきさかり | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 118% | 50% | 48% |
| 香 川 | 8.0 | 20.0 | 0.9 | 96% | 95% | 53% |
| ヒノヒカリ | 1.6 | 6.0 | 0.1 | 94% | 100% | 65% |
| コシヒカリ | 4.1 | 6.0 | 0.7 | 118% | 100% | 56% |
| あきさかり | 2.1 | 4.0 | 0.2 | 100% | 100% | 80% |
| 愛 媛 | 5.7 | 1.4 | 1.2 | 108% | 36% | 60% |
| コシヒカリ | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 92% | 44% | 56% |
| ひめの凜 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | … | … | … |
| ヒノヒカリ | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 73% | 25% | 91% |
| 高 知 | 8.1 | 4.8 | 4.8 | 117% | 91% | 107% |
| コシヒカリ | 6.1 | 4.1 | 4.1 | 113% | 110% | 110% |
| ヒノヒカリ | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 122% | 31% | 73% |
| 福 岡 | 14.4 | 28.7 | 3.3 | 117% | 83% | 67% |
| 夢つくし | 7.0 | 7.8 | 1.9 | 114% | 74% | 55% |
| ヒノヒカリ | 1.6 | 6.8 | 0.4 | 124% | 67% | 101% |
| 元気つくし | 4.6 | 11.3 | 0.9 | 108% | 105% | 81% |
| 佐 賀 | 19.5 | 28.1 | 1.7 | 112% | 121% | 65% |
| さがびより | 5.7 | 16.2 | 0.2 | 118% | 139% | 91% |
| 夢しずく | 8.0 | 9.6 | 0.6 | 105% | 131% | 51% |
| ヒノヒカリ | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 36% | 30% | 21% |
| 長 崎 | 3.3 | 6.3 | 0.4 | 110% | 88% | 77% |
| にこまる | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 130% | 93% | 55% |
| なつほのか | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 139% | 77% | 53% |
| ヒノヒカリ | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 42% | 92% | 51% |
| 熊 本 | 8.1 | 1.5 | 1.5 | 93% | 38% | 38% |
| ヒノヒカリ | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 80% | 30% | 30% |
| 森のくまさん | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 40% | 1% | 1% |
| コシヒカリ | 4.2 | 1.0 | 1.0 | 98% | 50% | 50% |
| 大 分 | 7.9 | 1.9 | 0.7 | 195% | 25% | 84% |
| ヒノヒカリ | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 233% | 12% | 120% |
| なつほのか | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 205% | 4% | 102% |
| ひとめぼれ | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 402% | 217% | 211% |
| 宮 崎 | 13.4 | 13.4 | 10.3 | 205% | 206% | 173% |
| コシヒカリ | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 184% | 185% | 185% |
| ヒノヒカリ | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 241% | 241% | 87% |
| 鹿児島 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 102% | 102% | 113% |
| ヒノヒカリ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52% | 52% | 104% |
| あきほなみ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 302% | 302% | 380% |
| コシヒカリ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 102% | 102% | 102% |
| 沖 縄 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 100% | 100% | 84% |
| 全 国 ① | 1,855 | 1,623 | 287 | 117% | 102% | 96% |
| 前年同月(令和6年産)② | 1,589 | 1,594 | 298 | | | |
| 前年同月差(①-②) | + 266 | + 29 | ▲ 11 | | | |

資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」

注：1 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。

2 報告対象米穀は、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。

3 集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。

4 契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。

5 販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

6 銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。

7 全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

8 「－」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。